

N° d'art. M101639

Tôle

Données techniques

Norme d'alliage & de matière EN AW-5754 (AlMg3)

Matériau Aluminium

Qualité H111 (mou)

Exécution Qualité normale


Résistance à la traction Rm 190-240 MPa

Limite élastique Rp 0.2 min. 80 MPa

Allongement à la rupture A50 12 - 18 %

Dureté Brinell env. 52 HB

Classification

eClass 10.1 35-02-05-01**eClass 12.0** 35-07-01-01**eClass 11.0** 35-07-01-01**UNSPSC 11.2** 30102506

N° d'art.	t mm	a mm	b mm	kg/fl kg
101513	1.5	1000	2000	8.01
103739	2.0	1500	3000	24.03
104241	3.0	1500	3000	36.45
104327	4.0	1500	3000	48.06
101467	5.0	1500	3000	60.75
101469	6.0	1500	3000	72.9

Prix sans frais d'emballage

