

N. articolo M101640

## Lamiera

### Dati tecnici


Norma di lega e materia	EN AW-5083 (AlMg4.5Mn)
Materiale	Alluminio
Stato	H111 (dolce)
Esecuzione	Qualità normale
Resistenza alla trazione Rm	275-350 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2 min.	125 MPa
Allungamento alla rottura A50 min.	15 %
Durezza Brinell ca.	75 HB

### Classificazione

**eClass 10.1** 35-02-05-01**UNSPSC 11.2** 30102506**eClass 12.0** 35-07-01-01**eClass 11.0** 35-07-01-01

### Altre informazioni

Fornibile anche con pellicola di protezione



N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
116050	3.0	1500	3000	35.91
100648	4.0	1500	3000	48.6
101379	5.0	1500	3000	60.75
100664	6.0	1500	3000	72.9

Prezzi senza costi di imballaggio

