

Art-Nr. M101707

Rundrohre

Produkteigenschaften


- Toleranzen inkl. Unrundheit
- sehr gut geeignet für dekorative anodische Oxidation

Technische Daten

EN 573-3, 755-2, 755-8
 Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-6060 (AlMgSi 0.5)
 Werkstoff Aluminium
 Zustand T66 (F22)
 Ausführung kammergepresst

Klassifikation

UNSPSC 11.2 30102306
eClass 11.0 35-07-02-90
eClass 10.1 35-02-01-90
eClass 12.0 35-07-02-90



Art-Nr.	a mm	Ø Toleranz aussen +/- mm	d mm	Ø Toleranz innen +/- mm	t mm	L m	Gewicht/m kg/m
100260	10.0	0.6	8	0.6	1.0	6	0.077
114188	12.0	0.6	6	0.6	3.0	6	0.231
100272	15.0	0.6	12	0.6	1.5	6	0.171
100275	16.0	0.6	10	0.6	3.0	6	0.333
114191	16.0	0.6	13	0.6	1.5	6	0.186
114192	18.0	0.6	13	0.6	2.5	6	0.331
100291	18.0	0.6	15	0.6	1.5	6	0.211
114193	20.0	0.7	10	0.6	5.0	6	0.641
100300	20.0	0.7	14	0.6	3.0	6	0.435
100304	20.0	0.7	16	0.6	2.0	6	0.307
100309	20.0	0.7	18	0.6	1.0	6	0.16
114195	22.0	0.7	16	0.6	3.0	6	0.487
100314	22.0	0.7	18	0.6	2.0	6	0.341
114196	22.0	0.7	20	0.7	1.0	6	0.179
114198	25.0	0.7	15	0.6	5.0	6	0.854
102964	25.0	0.7	19	0.7	3.0	6	0.564
100321	25.0	0.7	20	0.7	2.5	6	0.481
100327	25.0	0.7	21	0.7	2.0	6	0.393
104969	25.0	0.7	22	0.7	1.5	6	0.29
100331	28.0	0.7	24	0.7	2.0	6	0.444
114209	30.0	0.7	15	0.6	7.5	6	1.441
102973	30.0	0.7	20	0.7	5.0	6	1.067
100334	30.0	0.7	24	0.7	3.0	6	0.687
100337	30.0	0.7	25	0.7	2.5	6	0.587
100347	30.0	0.7	26	0.7	2.0	6	0.478
114210	30.0	0.7	27	0.7	1.5	6	0.365
100354	32.0	0.9	28	0.7	2.0	6	0.512
114211	35.0	0.9	29	0.7	3.0	6	0.82
102974	35.0	0.9	30	0.7	2.5	6	0.694
102975	35.0	0.9	31	0.9	2.0	6	0.559
114214	40.0	0.9	25	0.7	7.5	6	2.081
102977	40.0	0.9	30	0.7	5.0	6	1.485
102978	40.0	0.9	34	0.9	3.0	6	0.949
100376	40.0	0.9	36	0.9	2.0	6	0.649



Art-Nr.	a mm	Ø Toleranz aussen +/- mm	d mm	Ø Toleranz innen +/- mm	t mm	L m	Gewicht/m kg/m
100380	42.0	0.9	39	0.9	1.5	6	0.518
100383	45.0	0.9	40	0.9	2.5	6	0.908
102980	45.0	0.9	41	0.9	2.0	6	0.729
174054	48.0	0.9	40	0.9	4.0	6	1.492
114216	48.0	0.9	42	0.9	3.0	6	1.144
102982	50.0	0.9	40	0.9	5.0	6	1.909
102983	50.0	0.9	44	0.9	3.0	6	1.205
102984	50.0	0.9	45	0.9	2.5	6	1.015
100386	50.0	0.9	46	0.9	2.0	6	0.82
114219	58.0	1.1	50	0.9	4.0	6	1.845
114220	60.0	1.1	52	1.1	4.0	6	1.913
102989	60.0	1.1	54	1.1	3.0	6	1.461
102992	60.0	1.1	56	1.1	2.0	6	0.98
102996	70.0	1.1	60	1.1	5.0	6	2.758
114222	70.0	1.1	62	1.1	4.0	6	2.29
114279	75.0	1.1	70	1.1	2.5	6	1.548
103009	80.0	1.1	70	1.1	5.0	6	3.202
112889	80.0	1.1	72	1.1	4.0	6	2.598
103012	90.0	1.4	80	1.1	5.0	6	3.63
103017	100.0	1.4	90	1.4	5.0	6	4.056
103019	100.0	1.4	94	1.4	3.0	6	2.485
114281	110.0	1.4	100	1.4	5.0	6	4.488
114282	120.0	1.4	114	1.4	3.0	6	2.977

Preise exkl. Verpackungskosten

