

Art-Nr. M101710


## Rundrohre

### Produkteigenschaften

- Toleranzen inkl. Unrundheit
- bedingt geeignet für dekorative anodische Oxidation

### Technische Daten

EN 573-3, 755-2, 755-8  
 Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-6082 (AlMgSi1)  
 Werkstoff Aluminium  
 Zustand T6 (F28/F31)  
 Ausführung kammergepresst



### Klassifikation

**eClass 10.1** 35-02-01-90  
**UNSPSC 11.2** 30102306  
**eClass 12.0** 35-07-02-90  
**eClass 11.0** 35-07-02-90

Art-Nr.	a mm	Ø Toleranz aussen +/- mm	d mm	Ø Toleranz innen +/- mm	t mm	L m	Gewicht/m kg/m
115071	30	0.7	10	0.6	10.0	6.0	1.708
102949	40	0.9	20	0.7	10.0	6.0	2.564
114147	50	0.9	20	0.7	15.0	6.0	4.483
115081	50	0.9	25	0.7	12.5	6.0	4.003
102950	50	0.9	30	0.9	10.0	6.0	3.418
114650	60	1.1	25	0.7	17.5	6.0	6.308
102951	60	1.1	30	0.9	15.0	6.0	5.764
102952	60	1.1	40	0.9	10.0	6.0	8.54
114149	70	1.1	40	0.9	15.0	6.0	7.045
102954	70	1.1	50	0.9	10.0	6.0	5.127
114150	80	1.1	40	0.9	20.0	6.0	10.248
114151	80	1.1	50	0.9	15.0	6.0	8.326
102957	80	1.1	60	1.1	10.0	6.0	5.98
114152	90	1.4	50	0.9	20.0	6.0	11.957
114153	90	1.4	60	1.1	15.0	6.0	9.607
115082	90	1.4	70	1.1	10.0	6.0	6.786
114154	100	1.4	60	1.1	20.0	6.0	13.665
102959	100	1.4	80	1.1	10.0	6.0	7.686
114155	120	1.4	80	1.1	20.0	6.0	17.08
103622	120	1.4	90	1.4	15.0	6.0	13.388
115083	130	2	110	1.4	10.0	6.0	10.255
114156	140	2	100	1.4	20.0	6.0	20.507
104441	150	2	120	1.4	15.0	3.0	17.293
115084	150	2	130	2	10.0	6.0	11.97
114158	160	2	130	1.4	15.0	2.5	18.574

Preise exkl. Verpackungskosten

